WOLTERS MABEG

Thuis in buitenruimte

Wolters Mabeg zorgt sinds 1978 voor comfort, veiligheid en herkenbaarheid in uw straatbeeld. Het is onze missie ervoor te zorgen dat mensen zich thuis kunnen voelen in de buitenruimte. Op straat, in het park, aan een oversteek… Elementen in de omgeving moeten er houvast bieden en een vertrouwde eigenheid uitstralen.

L'espace public familier

Depuis 1978, Wolters Mabeg apporte confort, sécurité et visibilité dans l'espace public. Notre mission est de faire en sorte que les gens s'y sentent à la maison. Dans les rues ou sur les places, dans les parcs et les passages… les éléments de mobilier urbain doivent servir de points de repère et proposer une identité à la fois unique et familière.

WOLTERS MABEG

01
Zitbanken
Bancs

GP **08**
Belle **12**
Lina **18**
Nina **20**
Oak **22**
Tess **24**
Bellezza **26**
Bellan **27**
Crucial **28**
Ensemble **30**
Forest **32**
TM **32**
Flatbench **32**
Storm **33**
Downtown **33**
Sophia Monia **34**
Onyx **34**
Salzine **35**
Guss **35**
Breel **35**
Betao **36**
Urbana **36**
Linea **36**
HWX **39**
Eveline **39**

02
Picknicktafels
Tables de pique-nique

Forest **42**
GP **46**
Belle **48**
Lina **48**
Eveline **49**
Ensemble **49**

03
Platformen
Platformes

Bronson **52**
Plato **52**

04
Green City

Green City Spot **56**
Green City Blocks **58**

05
Bloembakken
Jardiniers

Anda 62
Flora 66
Taxon 66
Aralo 67

06
Anti-parkeerpalen
Poteaux anti-stationnement

Matta 70
Judi 71
IO 74
Bolla 74
TT 74
HVG 75
Ensemble 75
Amsterdammer 76
Arca 76
Myo 77
Kaj 77
Alba 78
Baliza 78
Barcelona 78
Gorge 79
Nantes 79
Boule 79
Muda 80

07
Afvalbakken
Poubelles

R-serie / Série R 84
M-serie / Série M 85
H90 86
Binji 86
Boi 87
Crucial O 87
Ensemble 87
Nefer 88
Fractie 88
Pura 88
Tural 90
Dust cube 90
Fido 90
Pianto 91
Desia 91
Tess 91
Capitole 94
Citypole 95
Doggypole 95
Flexipole 95
Kosmopole 95
Magnapole 95
Metropole 95
Omnipole 95
Quadrapole 95

08
Asbakken
Cendriers

Rota 98
Roma 99
Romat 99
Busca 99

09

Fietsbeugels
Parkings à vélos

Togo **102**
Koker **103**
Bitossi **104**
Bottle opener **104**
Crucial **104**
Ensemble **105**
IO **105**
KB **105**
Lin-L **106**
Romana **106**
Type A **106**
Rups **107**
Velo Fix **107**
Type T **108**
Velo **108**
Veloca **108**
BVC **109**
AVC **109**
Juliette **109**
Romeo **109**
Caligo **109**
BPV **109**
Krait **110**
Mamba **110**
Perôn **110**
Perôn light **110**
Cobra light **110**
2 Park-Up **111**
Cobra **111**

10

Straathekken
Barrières de ville

Koker **114**
Togo **114**
Double protection **114**
Schuman **115**
Omega **115**
Romana **115**
Crucial **116**
Ensemble **116**
Tube **116**
Pijlbeugel /
Support de flèche **117**

11

Boombescherming
Protection des arbres

Aro **120**
Classico **120**
Linea **121**
Rondello **122**
Downtown **122**
Rai **123**
Saturn **123**
Arbo **124**
Platanus **124**

12

Markeernagels
Clous de voirie

Aluro **128**
Centro **128**
H300 **129**
Ronda **130**
Pododactiel **131**
A6 **132**
G5 **132**
SP1 **132**

13
Verkeersspiegels
Miroirs de signalisation

ABS 136
Anti-freeze 136
Outdoor 137
Full Metal Outdoor 138
Indoor 138

14
Overkappingen
Abris

Protect 142
Type A 144
Type B 144
Type C 144
Type F 144
MA10 144
Vernon 146
Pescara 146
Standard 146
Viadene 146
Bombay 146
Nomad 146
Airlift 147
Grand lieu 147
Mosaic 148
Varennes 148
Beaulieu 149
Atlantique 149
Baronnies 149
Combrailles 149
Beaufortain 149
Beaupreau 149
Fleury 149
Square 149
Modul'ere 149

15
Fietskluizen
Abris de vélos

Protect box 152
CMA 152
Kompact 153
NTS 153
VXA 153

16
Signalisatie
Signalisation

Kuo 156
Sipa 157
Carré 158
AT 159

17
Schoolomgeving
Environnement scolaire

Julie© 162
Octopus© 164

01

Zitbanken
Bancs



GP

Single









Afmetingen / Dimensions


A 645 mm
B 846 mm
C 1500 / 1800 / 2000 mm

A 645 mm
B 846 mm
C 1500 / 1800 / 2000 mm

A 513 mm
B 450 mm
C 1500 / 1800 / 2000 mm







Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


GP

Stoel / Chaise



Afmetingen / Dimensions

A 645 mm
B 846 mm
C 600 mm



Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Stoel / Chaise



Afmetingen / Dimensions

A 645 mm
B 846 mm
C 600 mm



Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Curve



Afmetingen / Dimensions

A 513 mm
B 450 mm
C Ø2000 / 4000 mm



Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 2/ Bois dur FSC 100%, classe 2

GP

Double




Triple




Afmetingen / Dimensions

A 645 / 513 mm
B 846 / 450 mm
C 3000 mm

A 645 / 513 mm
B 846 / 450 mm
C 4500 mm





Opties / Options

- Zonder rug / Sans dossier
- Zonder armleuningen / Sans accoudoirs

- Zonder rug / Sans dossier
- Zonder armleuningen / Sans accoudoirs

Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

GP Collectie

Deze solide lichtgewichten van gietaluminium en tropisch hardhout zorgen voor verkwikkende herbronning in de Urban jungle. Hun ecologische materialen en dito productieproces maken van hen bovendien de meest verantwoorde keuze voor iedere stad en elk dorp. Het warme, ietwat exotische hout rust vol vertrouwen op de lichtgrijze aluminium structuren. Vakkundig ontdaan van scherpe randjes, bewaken ze de goede sfeer in iedere setting.

GP Collection

Le bois chaud, légèrement exotique, repose avec assurance sur les structures en aluminium gris clair. Habilement dépouillés de leurs arêtes vives, ils préservent la bonne ambiance dans n'importe quel cadre. Sans prétention, mais affirmée et déterminée à promouvoir subtilement la coexistence. La diversité est dans les gènes de ces canapés : ils sont totalement adaptables aux besoins de leur fonction.



Belle

S



S




L




Afmetingen / Dimensions


A 590 mm
B 767 mm
C 2500 mm



A 470 mm
B 450 mm
C 2500 mm



A 630 mm
B 450 mm
C 2500 mm



Opties / Options

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Korte rugleuning / Dossier court

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Korte rugleuning / Dossier court

- Afdekplaat / Plaque de couverture

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
RVS / INOX

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Staal / Acier
RVS / INOX

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Staal / Acier
RVS / INOX

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Belle

XL



XL



XXL





Afmetingen / Dimensions


A 950 mm
B 662 mm
C 2500 mm

A 950 mm
B 450 mm
C 2500 mm

A 2000 mm
B 450 mm
C 2500 mm







Opties / Options

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Korte rugleuning / Dossier court

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Korte rugleuning / Dossier court

- Afdekplaat / Plaque de couverture

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Belle Modular

Curve



Straight



De veelzijdigheid van de Belle productlijn, uit zich in drie concepten die zich naadloos met elkaar laten combineren. Dit geeft u een ongezien comfort bij het flexibel ontwikkelen van uw project tot een harmonieuze buitenruimte. Combineer naar hartenlust met de Straight, Curve en Picknick variaties, tot u een blijvend oogstrelend resultaat bereikt.

La polyvalence de la ligne de produits Belle se manifeste dans trois concepts qui se combinent parfaitement. Vous bénéficiez ainsi d'un confort inégalé pour transformer votre projet en un espace extérieur harmonieux. Combinez à votre guise les variantes Straight, Curve et Picnic, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui attire durablement l'attention.


Afmetingen / Dimensions

Curve

A 590 mm
B 767 mm
C Ø2500 mm

Straight

A 590 mm
B 767 mm
C 2500 mm



Opties / Options

Curve

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Open onderstel / Châssis ouverte
- Kleine rug / Petit dos
- Armleuning / Accoudoir

Straight

- Afdekplaat / Plaque de couverture
- Open onderstel / Châssis ouverte
- Kleine rug / Petit dos
- Armleuning / Accoudoir

Materialen / Matériaux

Curve

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Straight

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé







Laat jouw buitenruimte stralen met de Belle Curve zitbank en creëer een prachtige curve die perfect aansluit bij het groen van het gazon. Voeg extra comfort toe met armleuningen of rugleuningen en geniet van een eigentijds ontwerp dat aandacht trekt

Ontdek de organische vormen van onze Belle Curve zitbank en geef jouw buitenruimte een uniek tintje. Kies uit modellen met of zonder rug en combineer gebogen stukken met rechte lijnen voor een eigentijdse uitstraling.

Creëer een adembenemende buitenruimte met onze Belle Curve 360. Deze zitbank biedt bezoekers een volledig uitzicht op hun omgeving, perfect voor open pleinen of als aanvulling rondom bomen voor extra schaduw.

Faites briller votre espace extérieur avec le banc Belle Curve, créant une belle courbe qui se marie parfaitement avec la verdure de la pelouse. Ajoutez un confort supplémentaire avec des accoudoirs ou des dossiers et profitez d'un design contemporain qui attire l'attention

Découvrez les formes organiques de notre banc Belle Curve et ajoutez une touche unique à votre espace extérieur. Choisissez parmi les modèles avec ou sans dossier et combinez des pièces courbes avec des lignes droites pour un look contemporain.

Créez un espace extérieur à couper le souffle avec notre banc Belle Curve 360 ! Ce banc offre aux visiteurs une vue complète de leur environnement, ce qui est parfait pour les places ouvertes ou comme complément autour des arbres pour plus d'ombre.









Lina

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 590 mm
B 850 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 458 mm
B 470 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

Wall



Afmetingen / Dimensions

A 468 mm
B 273 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé



Nina




Afmetingen / Dimensions

A 692 mm
B 880 mm
C 2300 mm

A 692 mm
B 880 mm
C 1500 mm

A 692 mm
B 880 mm
C 670 mm



Opties / Options


- Armleuning midden /
  Accoudoir central

Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1




Oak

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 799 mm
B 1005 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 783 mm
B 487 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Stoel / Chaise



Afmetingen / Dimensions

A 799 / 783 mm
B 1005 / 487 mm
C 650 mm

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


Oak

Curve



Afmetingen / Dimensions

A 799 / 783 mm
B 1005 / 487 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 2/ Bois dur FSC 100%, classe 2

Double



Afmetingen / Dimensions

A 1566 mm
B 1005 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

XL



Afmetingen / Dimensions

A 1566 mm
B 487 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


Tess

Basic



Afmetingen / Dimensions

A 600 mm
B 920 mm
C 1800 / 2000 mm



Opties / Options

- Voetensteun / Repose-pieds
- In te betonneren / à bétonner

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Stoel / Chaise



Afmetingen / Dimensions

A 600 mm
B 920 mm
C 650 mm



Opties / Options

- Voetensteun / Repose-pieds
- In te betonneren / à bétonner

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Rollator



Afmetingen / Dimensions

A 600 mm
B 920 mm
C 2000 / 2600 mm



Opties / Options

- Voetensteun / Repose-pieds
- In te betonneren / à bétonner

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé


VAZ
Vlaams & Neutraa

Bellezza

Type 1



Afmetingen / Dimensions

A 573 mm
B 900 mm
C 1500 mm

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Type 2



Afmetingen / Dimensions

A 573 mm
B 900 mm
C 3000 mm

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Type 3




Afmetingen / Dimensions

A 573 mm
B 900 mm
C 3000 / 4500 mm

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1




Bellan

Single



Afmetingen / Dimensions

A 567 mm
B 450 / 850 mm
C 2000 / 3000 / 3500 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Double

Afmetingen / Dimensions

A 1155 mm
B 450 / 850 mm
C 2000 / 3000 / 3500 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Crucial

Z



Afmetingen / Dimensions

A 573 mm
B 797 mm
C 1800 mm



Opties / Options

- Voetplaten / Plaques de fixation

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Z



Afmetingen / Dimensions

A 550 mm
B 550 mm
C 1800 mm



Opties / Options

- Voetplaten / Plaques de fixation

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

S



Afmetingen / Dimensions

A 1821 mm
B 997 mm
C 600 mm



Opties / Options

- Voetplaten / Plaques de fixation

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1



Ensemble

Solo



Duo




Trio




Afmetingen / Dimensions


A 568 / 458 mm
B 808 / 429 mm
C 1800 mm



A 1154 mm
B 429 mm
C 3554 mm



A 1154 mm
B 429 mm
C 3554 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé




Forest



Afmetingen / Dimensions

A 553 / 371 mm
B 793 / 438 mm
C 2000 mm



Opties / Options

· Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

TM



Afmetingen / Dimensions

A 460 mm
B 440 mm
C 1800 / 2000 mm



Opties / Options

· Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Flatbench



Afmetingen / Dimensions

A 551 / 464 mm
B 985 / 610 mm
C 3000 mm



Opties / Options

· Voetplaten / sur platine

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Storm



Afmetingen / Dimensions

A 800 mm
B 680 mm
C 3600 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Downtown



A 570 / 450 mm
B 770 / 430 mm
C 2800 mm



1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Sophia Monia



Afmetingen / Dimensions

A 615 mm
B 785 mm
C 2050 mm



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Onyx



Afmetingen / Dimensions

A 615 mm
B 942 mm
C 1850 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 RVS / INOX


Salzine



Afmetingen / Dimensions

A 1800 mm
B 846 mm
C 610 mm






Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Guss



A 602 mm
B 577 mm
C 500 mm






1 RVS / INOX

Breel



A 300 mm
B 885 mm
C 1500 / 2000 / 3000 mm






1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1
RVS / INOX

Betao



Afmetingen / Dimensions

A 573 / 460 mm
B 461 / 50 mm
C 2000 mm



Opties / Options

- Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Urbana



Afmetingen / Dimensions

A 527 / 400 mm
B 411 / 50 mm
C 2000 mm



Opties / Options

- Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Linea



Afmetingen / Dimensions

A 560 / 600 mm
B 463 / 899 mm
C 1500 / 2000 / 3000 / 4500 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1




HWX

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 662 / 537 mm
B ± 850 / ± 450 mm
C 1500 / 1800 / 2000 / 2400 mm



Opties / Options

- Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Stoel / Chaise



Afmetingen / Dimensions

A 662 / 537 mm
B ± 850 / ± 450 mm
C 650 mm



Opties / Options

- Armleuningen / Accoudoirs

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

Eveline



Afmetingen / Dimensions

A 551 mm
B ± 850 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1



02

Picknicktafels
Tables de pique-nique



Forest

Classic




Andersvalide / Handicapé



Afmetingen / Dimensions

A 1760 mm
B 750 mm
C 1800 / 2000 / 3600 mm



Opties / Options

- Rugleuning


Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé
Bamboe / Bambou

Afmetingen / Dimensions

A 1760 mm
B 750 mm
C 2500 / 3000/ 3600 mm



Opties / Options

- Rugleuning

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé
Bamboe / Bambou

Forest

Square




High




Afmetingen / Dimensions

A 2300 mm
B 750 mm
C 2300 mm

A 1760 mm
B 950 mm
C 2000 mm





Opties / Options

- Rugleuning

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé
Bamboe / Bambou

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé
Bamboe / Bambou





GP

Single




Double




Afmetingen / Dimensions

A 1050 mm
B 756 mm
C 1500 mm



A 1050 mm
B 756 mm
C 3000 mm



Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1




Belle



Afmetingen / Dimensions

A 950 mm
B 800 mm
C 2500 / 3000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Lina



Afmetingen / Dimensions

A 961 mm
B 760 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Eveline

Classic



Andersvalide / Désactivé

Ensemble




Afmetingen / Dimensions

A 717 mm
B 760 mm
C 2000 mm

A 717 mm
B 760 mm
C 2500 / 3000 mm

A 1878 mm
B 2000 mm
C 730 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1
Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

03

Platformen
Platformes




Bronson



Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B 450 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Plato



Afmetingen / Dimensions

A 2000 mm
B 500 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1



04

Green City



TE KOOP
iO. iNDEPENDENT OPTICIANS
SCAPA
iO.
NEW STORE
iO.
OPEN NEW STORE
proximus
Word de van vlogland
€9


Green City Spot



Afmetingen / Dimensions

A 3000 / 6000 / 9000 mm
B 100 / 550 mm
C 2200 mm








Opties / Options

- Personalisatie van opstelling / Personnalisation de la configuration


Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1 / Bois dur FSC 100%, classe 1
3 Kunststof granulaat / Granulés de plastique

Verbindingen / Connexions




Verbindingsstrip /
Bande de connexion



Verbindingsplaat /
Plaque de connexion

Poten / Pieds



Verstelbare poten /
Pieds réglables

Verplaatsing / Déplacement



Hefsysteem /
Système de levage

Opties / Options



Bevloeiingssysteem met waterreservoir
De bloembakken zijn veel meer dan een kleurrijke verfraaiing. Hun vernuftig systeem integreert alles wat de door jou gekozen flora nodig heeft om wellustig te bloeien. Via een waterpijp verzorg je alle plantjes met een uitgebalanceerde hydratatie die perfect verdeeld en afgevoerd wordt door een hoogwaardig drainagedoek.

Système d'irrigation avec réservoir d'eau
Les bacs à fleurs sont bien plus qu'un simple embellissement coloré. Leur système ingénieux intègre tout ce dont votre flore a besoin pour s'épanouir. Grâce à un réservoir d'eau, vous soignez toutes les plantes avec une hydratation équilibrée, parfaitement répartie et drainée par un système de drainage de haute qualité.


Green City Blocks


B7 B6 B4




Afmetingen / Dimensions

B7	B6	B4
A 3000 mm	A 3000 mm	A 3000 mm
B 1500 mm	B 1500 mm	B 1500 mm
C 830 mm	C 450 mm	C 830 mm







Materialen / Matériaux


B7	B6	B4
1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten	1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten	1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1	2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1	2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


B2 B1 B8




Afmetingen / Dimensions

B2	B1	B8
A 3000 mm	A 3000 mm	A 3000 mm
B 1500 mm	B 1500 mm	B 1500 mm
C 730 mm	C 450 mm	C 730 mm







Materialen / Matériaux

B2	B1	B8
1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten	1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten	1 Staal / Acier Cortenstaal / Acier corten
2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1	2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1	2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1

05

Bloembakken
Jardinieres



Anda

zowel qua uitstraling, als comfort en functionaliteiten zijn de mogelijkheden van deze plantenbakken quasi onbeperkt. Deze bloembakken vind je in een brede waaier aan maten, die je dan weer naadloos aan elkaar verbindt. Ieder deel staat dus op zichzelf, maar past zich even gewillig in jouw beoogde concept. Zo stel je de perfecte groene zone samen om je mensen en bezoekers van de nodige energie te voorzien.

En termes d'esthétique, de confort et de fonctionnalité, les possibilités de ces jardinières sont pratiquement illimitées. Ces jardinières sont disponibles dans un large éventail de tailles, que vous pouvez ensuite relier entre elles de manière transparente. Chaque élément est ainsi autonome, mais s'intègre tout aussi volontiers dans le concept que vous avez imaginé. Vous composez ainsi la zone verte parfaite pour apporter l'énergie nécessaire à vos collaborateurs et visiteurs.

Kleur / Couleur




Cortenstaal / Acier corten




Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C Naar keuze / Au choix



A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux

Aluminium / aluminium

Cortenstaal / Acier corten


Poten / Pieds



Voetjes / Pieds
±15mm



Verhoogde poten / Pieds surélevés
90mm



Verstelbare poten / Pieds réglables

Zitbank / Bancs

Materiaal / Matériau
Tropisch hardhout
FSC 100%
Duurzaamheidsklasse 1

Afwerking / Finition



Haaks / Angles



Verstek / Mitre

Personalisatie / Personalisation



Dibond




Laser

Opties / Options



Bevloeiingssysteem met waterreservoir
De bloembakken zijn veel meer dan een kleurrijke verfraaiing. Hun vernuftig systeem integreert alles wat de door jou gekozen flora nodig heeft om wellustig te bloeien. Via een waterpijp verzorg je alle plantjes met een uitgebalanceerde hydratatie die perfect verdeeld en afgevoerd wordt door een hoogwaardig drainagedoek.

Système d'irrigation avec réservoir d'eau
Les bacs à fleurs sont bien plus qu'un simple embellissement coloré. Leur système ingénieux intègre tout ce dont votre flore a besoin pour s'épanouir. Grâce à un réservoir d'eau, vous soignez toutes les plantes avec une hydratation équilibrée, parfaitement répartie et drainée par un système de drainage de haute qualité.



Constructie voor klimplanten
Een constructie uit draadnet die voldoende stabiel en tevens wegneembaar kan gemonteerd worden in de plantenbak. Vorm en afmetingen in overleg met de klant.

Construction pour les plantes grimpantes
Een constructie uit draadnet die voldoende stabiel en tevens wegneembaar kan gemonteerd worden in de plantenbak. Vorm en afmetingen in overleg met de klant.


Hier
bloeit
de buurt




Flora



Afmetingen / Dimensions

A 550 / 600 / 900 / 1000 mm
B 600 / 700 / 900 mm
C 900 / 1000 / 1300 / 1500 mm



Materialen / Matériaux


1 Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Taxon



Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B 700 mm
C Naar keuze / Au choix



Materialen / Matériaux

1 Gerecycleerd kunststof /
Plastique recyclé

Aralo

Kleur / Couleur




Cortenstaal / Acier corten



Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix

A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix



Opties / Options

- Poten / Pieds
- Verhoogde poten / Pieds surélevés
- Verstelbare poten / Pieds réglables
- Verzorgingssysteem / Système de pansage

- Poten / Pieds
- Verhoogde poten / Pieds surélevés
- Verstelbare poten / Pieds réglables
- Verzorgingssysteem / Système de pansage

Materialen / Matériaux

1 Aluminium / Aluminium
2 Cortenstaal / Acier corten

1 Aluminium / Aluminium
2 Cortenstaal / Acier corten

06

Anti-parkeerpalen
Poteaux anti-stationnement




Matta

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 / 156 / 206 mm
B 1000 / 1200 mm
C 750 / 900 mm



Opties / Options

- Bolle deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle sphérique (Ø101,6 / Ø156 mm)
- Platte deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle plat (Ø101,6 / Ø156 mm)

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Groove



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 1000 / 1200 mm
C 750 / 900 mm



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Reflect



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 1000 / 1200 mm
C 750 / 900 mm



Opties / Options

- Gele reflectoren / Réflecteurs jaunes
- Rode reflectoren / Réflecteurs rouge
- Witte reflectoren / Réflecteurs blanc

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


Matta

Protect



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 / 156 / 206 / 323 mm
B 1000 / 1200 mm
C 600 / 750 / 800 / 900 mm



Opties / Options

- Bolle deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle sphérique (Ø101,6 / Ø156 mm)
- Platte deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle plat (Ø101,6 / Ø156 mm)

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


Judi

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 / 156 / 193 mm
B 1000 / 1200 mm
C 750 / 800 / 900 mm



Opties / Options

- Bolle deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle sphérique (Ø101,6 / Ø156 mm)
- Platte deksel (Ø101,6 / Ø156 mm) / Couvercle plat (Ø101,6 / Ø156 mm)

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Groove



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 1000 / 1200 mm
C 750 / 900 / 1000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


Steegmans
Vastgoed
TE
HUUR
089/20.30.40
www.steegmans.be



TE KOOP
vestio
APOTHEEK

IO



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 1400 mm
C 1000 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Bolla



Afmetingen / Dimensions

A Ø76 mm
B 1250 mm
C 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

TT



Afmetingen / Dimensions

A Ø88,9 mm
B 1300 mm
C 750 / 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

HVG



Afmetingen / Dimensions

A 120 mm
B 120 mm
C 1280 mm
D 980 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
Cortenstaal / Acier corten

Ensemble



Afmetingen / Dimensions

A 100 mm
B 120 mm
C 1150 mm
D 850 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Amsterdammer



Afmetingen / Dimensions

A Ø110 mm
B Ø164 mm
C 1300 mm
D 750 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Arca

Kunststof / Plastique



A 145 mm
B 145 mm
C 1400 mm
D 800 mm




1 Gerecycleerd kunststof / Plastique recyclé

Hout / Bois



A 145 mm
B 145 mm
C 1400 mm
D 800 mm



1 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


Myo

Round



Afmetingen / Dimensions

A Ø76 mm
B 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Square



Afmetingen / Dimensions

A 70 mm
B 70 mm
C 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Kaj



Afmetingen / Dimensions

A 70 mm
B 70 mm
C 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Alba



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 1250 mm
C 750 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Baliza



Afmetingen / Dimensions

A Ø80 / 100 mm
B 900 / 1000 / 1200 mm



Opties / Options

- Bolle deksel (Ø100 mm) / Couvercle sphérique (Ø100 mm)
- Voetplaat / Plaque de base

Materialen / Matériaux


1 Polyurethaan / Polyuréthane

Barcelona



Afmetingen / Dimensions

A Ø80 / 100 mm
B 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1300 mm



Opties / Options

- Voetplaat / Plaque de base

Materialen / Matériaux


1 Polyurethaan / Polyuréthane

Gorge



Afmetingen / Dimensions

A Ø100 mm
B 800 / 1200 mm



Opties / Options

- Voetplaat / Plaque de base

Materialen / Matériaux


1 Polyurethaan / Polyuréthane

Nantes



Afmetingen / Dimensions

A Ø80 / 90 mm
B 900 / 1200



Materialen / Matériaux


1 Polyurethaan / Polyuréthane

Boule



Afmetingen / Dimensions

A Ø80 / 100 mm
B 800 / 900 / 1200 mm



Opties / Options

- Voetplaat / Plaque de base

Materialen / Matériaux

1 Polyurethaan / Polyuréthane


Muda

Vast / Fixe



Afmetingen / Dimensions

A Ø 149 / 203 / 281mm
B 700 / 900 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Semi-automatic



Afmetingen / Dimensions

A Ø 149 / 203 / 281mm
B 500 / 700 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Automatic



Afmetingen / Dimensions

A Ø 149 / 203 / 281mm
B 500 / 700 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
RVS / INOX



07

Afvalbakken
Poubelles




R-serie / Série R

R60



Afmetingen / Dimensions

A 400 mm
B 850 mm
C 320 mm
60 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Vuurdovende binnenbak /
- Boîte intérieure extincteur
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

R80



Afmetingen / Dimensions

A 450 mm
B 1000 mm
C 368 mm
80 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Vuurdovende binnenbak /
- Boîte intérieure extincteur
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

R120



Afmetingen / Dimensions

A 550 mm
B 1100 mm
C 410 mm
120 / 2 x 60 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Vuurdovende binnenbak /
- Boîte intérieure extincteur
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


M-serie / Série M

M30



Afmetingen / Dimensions

A 330 mm
B 550 mm
C 330 mm
30 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

M44



Afmetingen / Dimensions

A 392 mm
B 760 mm
C 392 mm
44 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

M120



Afmetingen / Dimensions

A 502 mm
B 1095 mm
C 502 mm
120 l



Opties / Options

- Open inwerpopening /
- Ouverture de l'insertion
- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- RVS afdekplaat /
- Plaque de recouvrement en INOX
- Personalisatie / Personnalisation
- Asbak / Cendrier
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Zakhouder / Support de sac
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau
- Sokkel / Socle

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

H90



Afmetingen / Dimensions

A 610 mm
B 1300 mm
C 508 mm
90 l



Opties / Options

- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- Personalisatie / Personnalisation
- Binnenbak / Boîte intérieure
- Zakhouder / Support de sac
- Asbak / Cendrier

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Binji



Afmetingen / Dimensions

A Ø550 mm
B 1425 mm
C Ø550 mm
2 x 50 l



Opties / Options

- Vulgraadsensor / Capteur de degré de remplissage
- Inwerpopening in kleur naar keuze /
  Ouverture d'insertion dans la couleur de votre choix

Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium


2 Gerecycleerde polyurethaan / Polyuréthane recyclé

Boi



Afmetingen / Dimensions

A 390 mm
B 999 mm
C 454 mm
50 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Crucial O



Afmetingen / Dimensions

A 400 mm
B 1000 mm
C 457 mm
50 l



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Ensemble



Afmetingen / Dimensions

A 405 mm
B 1110 mm
C 405 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Nefer



Afmetingen / Dimensions

A 870 mm
B 870 mm
C 390 mm
100 / 120 l



Opties / Options

- Anti-terreur venster /
  Fenêtre anti-terrorisme

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Fractie



Afmetingen / Dimensions

A 1360 mm
B 785 mm
C 520 mm
3 x 60 / 4 x 60 l



Opties / Options

- Meerdere fracties /
- Groupes multiples
- Gepersonaliseerde inwerpopeningen/
  Ouvertures d'insertion personnalisées
- Asbak / Cendrier

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Pura



Afmetingen / Dimensions

A 950 mm
B 1000 mm
C 300 mm
3 x 55 l



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX



Aalst

Tural



Afmetingen / Dimensions

A 483 mm
B 983 mm
C 483 mm
100 l



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Dust cube



Afmetingen / Dimensions

A 500 mm
B 800 mm
C 500 mm
120 l



Opties / Options

- Deksel / Couvercle
- Deksel met inwerpopening / Couvercle avec ouverture de l'insertion

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Fido



Afmetingen / Dimensions


A 420 mm
B 960 mm
C 240 mm
25 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Pianto



Afmetingen / Dimensions

A Ø584 mm
B 848 mm
C Ø528 mm
100 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Desia



Afmetingen / Dimensions

A Ø475 mm
B 860 mm
60 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Tess



Afmetingen / Dimensions

A Ø477 mm
B 810 mm
60 l



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1




KLEINE DAAD
GROOT RESULTAAT
MOOIMAKERS.BE
71
proper park
is
plezant

A Hoogte / Hauteur
B Breedte / Largeur
C Diepte / Profondeur


Capitole

Standaard / Standard



Afmetingen / Dimensions

A 510 mm
B 1100 mm
C 307 mm
±50 l



Opties / Options

- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- Stankwerende klep / Piège à odeurs
- Asbak / Cendrier
- Papier inwerp / Insertion du papier
- Batterij inwerp / Boîtier de batterie
- Nieuwjaarsafsluiting / Réveillon du nouvel an

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

L



Afmetingen / Dimensions

A 510 mm
B 1100 mm
C 307 mm
±70 l



Opties / Options

- Tussenstrip / Bande intermédiaire
- Stankwerende klep / Piège à odeurs
- Asbak / Cendrier
- Papier inwerp / Insertion du papier
- Batterij inwerp / Boîtier de batterie
- Nieuwjaarsafsluiting / Réveillon du nouvel an

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

Bammens

Doordacht zijn de afvalsystemen en oplossingen van Bammens. De producten zijn goed waarin ze goed moeten zijn. Afval heeft een aantal bijzondere eigenschappen waarmee rekening wordt gehouden in het ontwerp. Als specialist besteed Bammens aandacht aan de details die onbelangrijk lijken, maar die in de praktijk het grote verschil maken. Resultaat: gebruiksvriendelijk, milieuvriendelijk en ergonomisch producten

Bammens propose des solutions de collecte des déchets bien pensées qui remplissent pleinement leur fonction. La collecte des déchets présente des propriétés particulières. Il convient de prendre celles-ci en compte pour concevoir des outils adaptés. Comme spécialiste, Bammens accorde une attention particulière aux détails qui paraissent insignifiants et qui, pourtant, font toute la différence dans la pratique.

Citypole



A 1221 / 1243 mm
B 498 mm
C 330 mm
100 l Ⓢ

Doggypole



A 502 mm
B 400 mm
C 102 mm
±150 zakken / sacs Ⓢ

Flexipole



A 741 / 901 mm
B 315 mm
C 297 mm
65 / 80 l Ⓢ

Kosmopole



A 677 mm
B 360 mm
C 384 mm
50 l Ⓢ

Magnapole



A 1076 mm
B 475 mm
C 388 mm
120 l Ⓢ

Metropole



A 600 / 1000 mm
B 809 / 1209 mm
C 572 / 1045 / 1400 mm
330 mm
50 / 65 /100 l Ⓢ

Omnipole



A 1136 mm
B 446 mm
C 384 mm
35 / 55 l Ⓢ

Quadrapole



A 828 mm
B 380 mm
C 380 mm
75 l Ⓢ

08

Asbakken Cendriers




Rota

Rota



Afmetingen / Dimensions

A 100 mm
B 500 mm
C 100 mm
3 l



Opties / Options

- Personalisatie uitdoofplaat / Personnalisation plaque d'extincteu
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Rota XL



Afmetingen / Dimensions

A 120 mm
B 600 mm
C 120 mm
5 l



Opties / Options

- Personalisatie uitdoofplaat / Personnalisation plaque d'extincteu
- Muurbevestiging / Montage mural
- Paalbevestiging / Montage poteau

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Rota P



Afmetingen / Dimensions

A 100 / 120 mm
B 1100 mm
C 150 / 170 mm
3 / 5 l



Opties / Options

- Personalisatie uitdoofplaat / Personnalisation plaque d'extincteu

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Roma



Afmetingen / Dimensions

A 65 mm
B 350 mm
C 92 mm
1 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Romat



Afmetingen / Dimensions

A Ø101,6 mm
B 900 mm
3 l



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Busca



Afmetingen / Dimensions

A 355 / 500 mm
B 250 mm
C 355 / 500 mm
12,5 / 20 l



Opties / Options

- Vork (lediging) / Fourchette (vidange)
- Icoontegel / Carreau d'icône
- Ingooischerm / Écran de saisie

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

09

Fietsbeugels
Parkings à vélos



Togo

Cargo




Frame



Afmetingen / Dimensions


A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C Ø48,3 / 60 mm




A 2000 mm
B 350 mm
C Ø48,3 / 60 mm



A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C 2150 / 3000 mm





Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire
- 3 Beugels / 3 Supports
- 4 Beugels / 4 Supports

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

1 Staal / Acier
RVS / INOX

1 Staal / Acier
RVS / INOX

Koker








Afmetingen / Dimensions


A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C 50x50 / 60x40 / 90x50 mm

A 2000 mm
B 350 mm
C 50x50 / 60x40 / 90x50 mm

A 1000 mm
B 900 mm
C 50x50 / 60x40 / 90x50 mm







Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire
- Sticker fiets logo / Autocollant vélo logo

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Sticker bakfiets logo / Autocollant vélo cargo logo

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
RVS / INOX

1 Staal / Acier
RVS / INOX


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Bitossi



Afmetingen / Dimensions

A 750 mm
B 750 mm
C 60 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Cortenstaal / Acier corten

Bottle opener



Afmetingen / Dimensions

A 650 mm
B 900 mm
C 48,3 mm
D 101,6 mm




Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX


Crucial



Afmetingen / Dimensions

A 1300 mm
B 800 mm
C 245 mm





Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Ensemble



Afmetingen / Dimensions

A 872 mm
B 832 mm
C 144 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

IO



Afmetingen / Dimensions

A 760 mm
B 1000 mm
C 171 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

KB



Afmetingen / Dimensions

A 700 mm
B 1000 mm
C 285 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Lin-L



Afmetingen / Dimensions

A 1400 mm
B 800 mm
C 60 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Romana



Afmetingen / Dimensions

A 1200 mm
B 820 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Type A



Afmetingen / Dimensions

A 650 mm
B 1090 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX


Rups



Afmetingen / Dimensions

A 1000 mm
B 809 mm
C 780 mm





Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Velo Fix

Uno




A 981 mm
B 1224 mm
C 370 mm



Pump



A 160 mm
B 669 mm
C 200 mm



1 Staal / Acier


1 Staal / Acier

Type T



Afmetingen / Dimensions

A 1200 mm
B ±770 mm
C 96,6 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Velo



Afmetingen / Dimensions

A 800 mm
B 750 mm
C 100 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

Veloca



Afmetingen / Dimensions

A 1850 mm
B 450 mm
C 360 mm



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX

A Hoogte / Hauteur
B Breedte / Largeur
C Diepte / Profondeur

BVC



A 510 mm
B 318 mm
C 443 mm

AVC



A 94 mm
B 96 mm
C 333 mm

Juliette




A 873 mm
B 1400 mm
C 550 mm

Romeo



A 760 mm
B 700 mm
C 615 mm

Caligo



A 670 mm
B 300 mm
C 560 mm

BPV



A 1028 mm
B 295 mm
C 317 mm

abriplus

Abri Plus heeft als missie om maatschappelijke veranderingen te begeleiden en zich aan te passen aan nieuwe gebruiken, door technische en praktische oplossingen aan te bieden die passen in alle stedelijke en landelijke landschappen en die verantwoord en duurzaam gedrag aanmoedigen. Als specialisten in zachte mobiliteit biedt Abri Plus alle soorten fietsbeugels aan voor het inrichten van de fietsparkeerruimte.

Abri Plus a pour mission d'accompagner les changements sociétaux et de s'adapter aux nouveaux usages, en proposant des solutions techniques et pratiques qui s'intègrent dans tous les paysages urbains et ruraux et qui encouragent des comportements responsables et durables. En tant que spécialistes de la mobilité douce, Abri Plus propose tous types de supports à vélos pour l'aménagement de l'espace de stationnement de vélos.

A Hoogte / Hauteur
B Hart op hart / L'entraxe
C Diepte / Profondeur

Krait



A 495 / 795 mm
B 375 / 400 mm
C 606 / 915 mm

Ⓢ

Mamba



A 562 / 862 mm
B 375 / 400 mm
C 728 / 1155 mm

Ⓢ

Perón



A 787 mm
B 375 / 400 mm
C 525 / 700 mm

Ⓢ

Perón light



A 787 mm
B 375 / 400 mm
C 350 mm

Ⓢ

Cobra light



A 759 / 784 mm
B 375 / 400 mm
C 300 mm

Ⓢ

Met meer dan 30 jaar ervaring in fietsmobiliteit is Klaver Fietsparkeren een vooraanstaand bedrijf. Het bedrijf heeft oog voor de speciale vereisten van fietsmobiliteit en houdt hier in elk ontwerp rekening mee. Door aandacht te besteden aan details weet Klaver Fietsparkeren gebruiksvriendelijke, duurzame en ergonomische fietsparkeeroplossingen te realiseren. Het resultaat zijn milieuvriendelijke en functionele oplossingen die voldoen aan de eisen van de klant.


Avec plus de 30 ans d'expérience en mobilité à vélo, Klaver Fietsparkeren est une entreprise de premier plan. L'entreprise comprend les exigences particulières de la mobilité à vélo et en tient compte dans chaque conception. En accordant une attention particulière aux détails, Klaver Fietsparkeren crée des solutions de stationnement pour vélos conviviales, durables et ergonomiques. Le résultat : des solutions respectueuses de l'environnement et fonctionnelles qui répondent aux exigences des clients.

2 Park-Up



Afmetingen / Dimensions

A 375 / 400 mm
B 2750 mm
C 1920 / 2920 mm



Opties / Options

- Oplaadpunt / Point de chargement
- Aanbindbeugel / Support de fixation
- Voor- of achterwielborging / Blocage des roues avant ou arrière

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Cobra



Afmetingen / Dimensions

A 375 / 400 mm
B 759 / 784 mm
C 518 / 735 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

10

Straathekken
Barrières de ville



ONTDEK MARTHA
STERK BRUIN BIER
MARTHA

Koker



Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C 50x50 / 60x40 / 90x50 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Togo



Afmetingen / Dimensions

A Naar keuze / Au choix
B Naar keuze / Au choix
C Ø48,3 / 60 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Double protection



Afmetingen / Dimensions

A 1242 mm
B 1021 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Schuman



Afmetingen / Dimensions

A 1453 mm
B 1000 mm
C 160 mm



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Omega



Afmetingen / Dimensions

A 1050 mm
B 825 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe
- Tussenbuis / Tube intermédiaire

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Romana



Afmetingen / Dimensions

A 1200 mm
B 820 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Crucial



Afmetingen / Dimensions

A 900 mm
B 900 mm
C 60 mm



Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Ensemble



Afmetingen / Dimensions

A 952 mm
B 850 mm
C 100 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

Tube



Afmetingen / Dimensions

A 1500 / 2000 / 3000 / 4000 mm
B 160 / 220 mm
C Ø101,6 / 159 mm



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX
Staal / Acier


Pijlbeugel / Support de flèche

Begin / Début



Afmetingen / Dimensions

A 875 mm
B 990 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Midden / Milieu



Afmetingen / Dimensions

A 1090 mm
B 990 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
RVS / INOX

Einde / Fin



Afmetingen / Dimensions

A 820 mm
B 990 mm
C Ø48,3 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
RVS / INOX


11

Boombescherming
Protection des arbres




Aro

Q



Afmetingen / Dimensions


A 1500 / 1800 mm
B 40 mm
C 1500 / 1800 mm



Materialen / Matériaux


1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire

K



Afmetingen / Dimensions

A Ø2000 mm
B 40 mm
C Ø2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire


Classico

Q



Afmetingen / Dimensions

A 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm
B 40 mm
C 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm



Opties / Options


- Inbouwspots / Spots encastrés
- KTL-coating / Revêtement KTL

Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire


Classico

K



Afmetingen / Dimensions

A Ø1500 / 2000 mm
B 40 mm
C Ø1500 / 2000 mm



Opties / Options


- Inbouwspots / Spots encastrés
- KTL-coating / Revêtement KTL

Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire


Linea

Q



Afmetingen / Dimensions

A 2000 mm
B 40 mm
C 2000 mm



Materialen / Matériaux


1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire

K



Afmetingen / Dimensions

A Ø2000 mm
B 40 mm
C Ø2000 mm



Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire

Rondello


Q



Afmetingen / Dimensions

A 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2500 mm
B 40 mm
C 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2500 mm






Opties / Options

- Inbouwspots / Spots encastrés
- KTL-coating / Revêtement KTL

Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire


K



Afmetingen / Dimensions

A Ø1500 / 2000 mm
B 40 mm
C Ø1500 / 2000 mm






Opties / Options

- Inbouwspots / Spots encastrés
- KTL-coating / Revêtement KTL

Materialen / Matériaux

1 Nodulair gietijzer / Fonte nodulaire


Downtown



Afmetingen / Dimensions

A Ø3000 mm
B 56 mm
C Ø3000 mm





Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

Rai


Q



K



K





Afmetingen / Dimensions


A 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm
B 56 mm
C 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

A Ø1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm
B 56 mm
C Ø1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

A Ø1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm
B 56 mm
C Ø1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm







Opties / Options

- Personaliseerbaar / Personnalisable

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

1 Staal / Acier


1 Staal / Acier

Arbo



Afmetingen / Dimensions

A 1000 / 1100 / 1200 / 1400 mm
B 550 mm
C 1000 / 1100 / 1200 / 1400 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Platanus



Afmetingen / Dimensions

A Ø600 / 700 / 1100 mm
B 1800 mm
C Ø350 / 500 / 600 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier



12

Markeernagels
Clous de voirie




Aluro



Afmetingen / Dimensions

A Ø100 / 150 mm
B 15 mm
C 60 mm



Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Centro

geborsteld / brossé



A Ø100 / 150 mm
B 15 mm
C 120 mm




1 RVS / INOX

gepolijst / poli



A Ø100 / 150 mm
B 15 mm
C 120 mm



1 RVS / INOX


Centro

fiets / vélo



Afmetingen / Dimensions

A Ø100 / 150 mm
B 15 mm
C 120 mm



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


H300

gepersonaliseerd / personnalisé



Afmetingen / Dimensions

A Ø100 / 150 mm
B 15 mm
C 120 mm



Opties / Options

- Personalisatie / Personalisation


Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX



Afmetingen / Dimensions

A Ø150 mm
B 6 mm
C 60 mm



Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


Ronda

Antislip brons / Bronze antidérapant



Afmetingen / Dimensions

A Ø103 mm
B 11 mm
C 73 mm



Materialen / Matériaux


1 Aluminiumbrons / Bronze d'aluminium

Antislip wit / Blanc antidérapant



Afmetingen / Dimensions

A Ø103 mm
B 11 mm
C 73 mm



Materialen / Matériaux


1 Aluminiumbrons / Bronze d'aluminium

Brons / Bronze



Afmetingen / Dimensions

A Ø98 mm
B 15 mm
C 48 mm



Materialen / Matériaux

1 Aluminiumbrons / Bronze d'aluminium


Ronda

fiets / vélo



Afmetingen / Dimensions

A Ø100 mm
B 11 mm
C 73 mm



Materialen / Matériaux

1 Aluminiumbrons / Bronze d'aluminium

Pododactiel / Pododactile

Nop / Goujon



Afmetingen / Dimensions

A Ø35 mm
B 5 mm
C 15 mm



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Strip / Bande



Afmetingen / Dimensions

A 280 mm
B 35 mm
C 5 mm
D 15 mm



Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX


A6



Afmetingen / Dimensions

A 110 mm
B 30 mm
C 125 mm





Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium


G5



Afmetingen / Dimensions

A Ø125 mm
B 45 mm





Materialen / Matériaux


1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium


SP1



Afmetingen / Dimensions

A Ø123 mm
B 25 mm





Materialen / Matériaux

1 Gietaluminium / Fonte d'aluminium
2 PVC / PVC



13

Verkeersspiegels
Miroirs de signalisation


R = 2200


ABS

Round



Afmetingen / Dimensions

A Ø600 / 800 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX


2 PVC / PVC

Square



Afmetingen / Dimensions

A 600 / 800 mm
B 450 / 600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX

2 PVC / PVC


Anti-freeze

Round



Afmetingen / Dimensions

A Ø600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX

2 ABS / ABS


Outdoor

Square



Afmetingen / Dimensions

A 800 mm
B 600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX
2 ABS / ABS

Round



Afmetingen / Dimensions

A Ø320 / 490 / 600 / 800 / 1000 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX
2 PVC / PVC

Square



Afmetingen / Dimensions

A 600 / 800 mm
B 450 / 600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX
2 PVC / PVC

Full Metal Outdoor



Afmetingen / Dimensions

A 600 / 800 mm
B 450 / 600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux


1 RVS / INOX

Indoor Round



Afmetingen / Dimensions

A Ø490 / 600 mm



Opties / Options

- Paal bevestiging / Montage sur poteau
- Muur bevestiging / Montage mural

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX
2 PVC / PVC

14

Overkappingen
Abris



Protect

Met het modulaire Protect overkappingssysteem bouwen we de perfecte beschutting voor uw specifieke noden. Zo beschermt u stijlvol de fietsen van al wie gezond en volledig verantwoord uw site, bedrijf, school of evenement bezoekt, geeft u toe aan uw medelijden met de rokende medemens door hem een afdak aan te bieden of plaatst u de juiste beschutting voor uw afvalcontainers.

Avec le système modulaire de couverture Protect, nous construisons le parfait abri pour répondre à vos besoins spécifiques. Ainsi, vous protégez élégamment les vélos de tous ceux qui visitent votre site, votre entreprise, votre école ou votre événement en toute santé et responsabilité, vous cédez à votre compassion en offrant un abri aux fumeurs et vous placez la bonne protection pour vos conteneurs à déchets.



Afmetingen / Dimensions

1100 / 2080 / 3060 / 4040 / 5020 / 6000 / 6980 / 7960 / 8940 / 9920 / 10900 / 11880 mm / (op aanvraag / sur demande)
2500 - 2700 / 3000 mm
1100 / 2080 / 3060 / 4040 / 5020 / 6000 mm / (op aanvraag / sur demande)

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

Bekleding / Revêtement




Veiligheidsglas / Verre de sécurité



Hout / Bois



Hout (barcode) / Bois (code-barres)



Perfoplaat / Plaque Perfo




Golfplaat / Tôle ondulée



Staalrooster / Grille d'acier

Deuren / Portes



Draaideur enkel / Porte pivotante simple



Draaideur dubbel / Porte pivotante double



Schuifdeur enkel / Porte coulissante simple



Schuifdeur dubbel / Porte coulissante double



Anti-paniekbaar / Tube anti-panique



Deurpomp / Pompe de porte

Sloten / Serrures



Cylinderslot / Serrure à cylindre



Badgesysteem / Système de badge



Cylinderslot met app of badge systeem / Serrure à cylindre avec application ou système de badge

Opties / Options



Groendak / Toit vert



Zonnepanelen / Panneaux solaires



Personalisatie / Personnalisation

A Breedte / Largeur
B Diepte / Profondeur
C Hoogte / Hauteur

Type A



A 2800 / 4900 mm
B 1150 / 2000 mm
C 2400 mm

Type A



A 2800 / 4900 mm
B 1150 / 2000 mm
C 2400 mm

Type A



A 2800 / 4900 mm
B 1150 / 2000 mm
C 2400 mm

Type B



A 3020 / 4420 / 5920 mm
B 1600 / 2200 mm
C 2200 mm

Type B



A 3020 / 4420 / 5920 mm
B 1600 / 2200 mm
C 2200 mm

Type C



A 1500 / 3000 / 4500 / 6000 mm
B 1400 / 1700 / 2450 mm
C 2200 mm

Type F



A 2400 / 3600 / 4800 / 6000 mm
B 1500 / 1750 / 2000 / 2250 mm
C 2200 mm

MA10



A 3060 mm
B 2481 mm
C 2199 mm



A Hoogte / Hauteur
B Breedte / Largeur
C Diepte / Profondeur

Vernon



A 2450 mm
B 8000 mm
C 2300 / 4500 mm

Pescara



A 2450 mm
B 4000 / 7900 mm
C 2150 mm

Standard



A 2500 mm
B 4500 mm
C 2100 / 2500 / 2800 mm

Viadene



A 2000 mm
B 4500 mm
C 2500 mm

abriplus

Abri Plus heeft als missie om maatschappelijke veranderingen te begeleiden en zich aan te passen aan nieuwe gebruiken, door technische en praktische oplossingen aan te bieden die passen in alle stedelijke en landelijke landschappen en die verantwoord en duurzaam gedrag aanmoedigen. Als specialisten in zachte mobiliteit biedt Abri Plus alle soorten fietsbeugels aan voor het inrichten van de fietsparkeerruimte.

Abri Plus a pour mission d'accompagner les changements sociétaux et de s'adapter aux nouveaux usages, en proposant des solutions techniques et pratiques qui s'intègrent dans tous les paysages urbains et ruraux et qui encouragent des comportements responsables et durables. En tant que spécialistes de la mobilité douce, Abri Plus propose tous types de supports à vélos pour l'aménagement de l'espace de stationnement de vélos.

Bombay



A 2300 mm
B 4000 mm
C 4000 mm

Nomad




A 2910 mm
B 6040 mm
C 2910 mm


Airlift



Afmetingen / Dimensions

A 4000 mm
B 2450 mm
C 2350 mm






Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 Polycarbonaat / Polycarbonate

Grand lieu



A 2500 / 5000 / 8000 / 10000 mm
B 2350 mm
C 2500 mm






1 Staal / Acier
2 Polycarbonaat / Polycarbonate

Mosaic



Afmetingen / Dimensions

A 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm
B 2390 mm
C 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Gehard glas / Verre trempé

Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Staal / Acier

Varennes



Afmetingen / Dimensions

A 5000 mm
B 2650 mm
C 2500 / 3000 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier
2 Gehard glas / Verre trempé

Beaulieu



A 2300 mm
B 3800 / 7600 mm
C 2500 mm

Atlantique



A 2600 mm
B 2120 mm
C 2500 mm

Baronnies



A 2010 mm
B 4590 mm
C 2500 mm

Combrailles



A 2100 mm
B 4120 / 8120 mm
C 2430 mm

Beaufortain



A 1950 mm
B 4050 / 7370 mm
C 2440 mm

Beaupreau



A 2250 mm
B 5000 / 6000 mm
C 2500 mm

Fleury



A 2100 mm
B 5000 / 6000 mm
C 3000 mm

Square



A 3000 mm
B 4500 / 6000 mm
C 3000 mm

Modul'ere



A 2600 / 3060 mm
B 4500 / 6500 mm
C 4000 mm

15

Fietskluizen
Abris de vélos



Protect box

Double



Cargo



CMA





Afmetingen / Dimensions


A 2000 mm
B 1470 mm
C 2020 / 3000 mm


A 3000 mm
B 1470 mm
C 2020 / 3000 mm


A 2000 mm
B 1560 mm
C 1800 / 2000 / 2500 mm
















Opties / Options

- Groendak / Toit vert
- Oplaadpunt fiets / Borne de recharge pour vélos
- Led-verlichting / Éclairage LED

- Groendak / Toit vert
- Oplaadpunt fiets / Borne de recharge pour vélos
- Led-verlichting / Éclairage LED

- 4, 5 of 6 fietsplaatsen / 4, 5 ou 6 places pour vélos

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

1 Staal / Acier


1 Staal / Acier


Kompact



Afmetingen / Dimensions

A 2450 mm
B 8000 mm
C 2300 / 4500 mm





Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier


2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1

NTS



A 2400 mm
B 1453 mm
C 2400 mm







1 Staal / Acier

VXA



A 1960 mm
B 1440 mm
C 1800 mm





1 Staal / Acier

16

Signalisatie
Signalisation


Hof van de Deken
Vrijthof / Stadhuis


Kuo

Pijl / Flèche



Afmetingen / Dimensions

A 1750 mm
B 3500 mm
C 80 mm
D 800 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Aluminium / Aluminium

Informatie M / Information M



Afmetingen / Dimensions

A 311mm
B 2100 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Dibond / Dibond
HPL / HPL

Informatie L / Information L



Afmetingen / Dimensions

A 952 / 1052 / 1352 mm
B 2100 mm

Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe


Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Dibond / Dibond
HPL / HPL


Sipa

Informatie M / Information M



Afmetingen / Dimensions

A 800 mm
B 2000 mm



Opties / Options


- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Dibond / Dibond
HPL / HPL

Informatie L / Information L



Afmetingen / Dimensions

A 1170 mm
B 2000 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


2 Dibond / Dibond
HPL / HPL

Informatie XL / Information XL



Afmetingen / Dimensions

A 1670 mm
B 2000 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Dibond / Dibond
HPL / HPL


Carré

Pijl / Flèche



Afmetingen / Dimensions

A 1630 mm
B 3500 / 4000 mm
C 110 / 170 mm
D 750 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 HPL / HPL

Informatie / Information



Afmetingen / Dimensions

A 670 mm
B 2200 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 HPL / HPL

Deluxe / De luxe



Afmetingen / Dimensions

A 1630 mm
B 3500 / 4000 mm
C 110 / 170 mm
D 750 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier
2 HPL / HPL

AT



Afmetingen / Dimensions

A 400 mm
B 2000 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Dibond / Dibond
HPL / HPL

17

Schoolomgeving
Environnement scolaire


De Garve
Meester G.Propschool


Julie©

Accentpaal / Colonne accent



Afmetingen / Dimensions


A Ø323 mm
B 2950 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Accentpaal met slagboom / Collone d'accent avec barrière



Afmetingen / Dimensions

A Ø323 mm
B 2500 mm
C 3800 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Afvalbak /Poubelle



Afmetingen / Dimensions

A Ø392 mm
B 912 mm



Opties / Options

- Op sokkel / Sur soccle
- Paalbevestiging / Sur poteau
- Met binnenbak /
  Avec corbeille intérieure
- Met zakhouder / Avec porte-sac

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX

2 Sendzimir staal / Acier Sendzimir


Julie©

Beugel / Barrière



Afmetingen / Dimensions

A 1500 mm
B 750 / 1100 mm
C Ø159 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Anti-parkeerpaal / Poteau anti-stationnement



Afmetingen / Dimensions

A Ø159 mm
B 750 / 1100 / 1350 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Draaihek / Barrière tournant



Afmetingen / Dimensions

A 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm
B 950 mm
C Ø101 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


Julie©

Hoekbeugel / Barrière d'angle



Afmetingen / Dimensions


A 900 mm
B Ø159 mm
C 900 mm
D 750 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Zitbank / Banc



Afmetingen / Dimensions

A 2160 mm
B 750 mm
C 565 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/
Bois dur FSC 100%, classe 1


Octopus©

Accentpaal / Colonne accent



Afmetingen / Dimensions

A Ø323 mm
B 2950 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier


Octopus®

Accentpaal met slagboom / Collone d'accent avec barrière



Afmetingen / Dimensions

A Ø323 mm
B 2500 mm
C 3800 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Accentpaal met bloembak / Collone d'accent avec jardinière



Afmetingen / Dimensions

A Ø323 mm
B 3191 mm
C 1000 mm
D 800 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Afvalbak /Poubelle



Afmetingen / Dimensions

A Ø392 mm
B 912 mm



Opties / Options

- Op sokkel / Sur soccle
- Paalbevestiging / Sur poteau
- Met binnenbak / Avec corbeille intérieure
- Met zakhouder / Avec porte-sac

Materialen / Matériaux

1 RVS / INOX
2 Sendzimir staal / Acier Sendzimir


Octopus©

Beugel / Barrière



Afmetingen / Dimensions

A 1500 mm
B 750 / 1100 mm
C Ø159 mm



Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Anti-parkeerpaal / Poteau anti-stationnement



Afmetingen / Dimensions

A Ø159 mm
B 750 / 1100 / 1350 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux


1 Staal / Acier

Zitbank / Bancs



Afmetingen / Dimensions

A 2160 mm
B 750 mm
C 565 mm



Opties / Options

- Wegneembaar / Amovible
- Vast / Fixe

Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

2 Hardhout FSC 100%, klasse 1/ Bois dur FSC 100%, classe 1


Octopus®

Leunbeugel



Afmetingen / Dimensions

A 1500 mm
B 750 / 1100 mm
C Ø159 mm



Materialen / Matériaux

1 Staal / Acier

www.wolters-mabeg.eu
info@wolters-mabeg.eu

www.wolters-mabeg.eu
info@wolters-mabeg.eu